

.....  
(pieczęć firmowa wykonawcy)

.....  
(miejscowość, data)

Nazwa firmy (Wykonawcy): .....  
 Adres Wykonawcy: .....  
 Województwo: .....  
 NIP: ..... REGON: .....  
 Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: .....  
 Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: .....  
 Telefony: .....  
 E-mail: .....

## OFERTA PRZETARGOWA

na: **„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ  
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2016 ROKU”**

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową:  
 - specyfikacją istotnych warunków udzielania zamówienia,  
 - załącznikiem nr 1 do specyfikacji (zakres rzeczowy zamówienia),  
 - załącznikiem nr 6 projektem umowy  
 oświadczamy, że akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

- I. Naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi o wielkości łat do 2 m<sup>2</sup> średniej głębokości 4 cm, zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 1106-01, z wywozem rumoszu do 3 km wykonamy:  
 - koszt brutto naprawy 1 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. I.,  
 ..... zł/m<sup>2</sup>, słownie: .....  
 - okres gwarancji: 12 miesięcy
- II. Naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi o wielkości łat do 2 m<sup>2</sup> średniej głębokości 4 cm, zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 1106-01, (bez wycinania) z wywozem rumoszu do 3 km wykonamy:  
 koszt brutto naprawy 1 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. II.,  
 ..... zł/m<sup>2</sup>, słownie: .....  
 - okres gwarancji: 12 miesięcy
- III. Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0310-01 wykonamy:  
 koszt brutto za 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. III.,  
 ..... zł/100m<sup>2</sup>, słownie: .....  
 okres gwarancji: 12 miesięcy

IV. Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego o granulacji 31,5÷63,0 mm z zaklinowaniem klincem o granulacji 4,0÷16,0 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0114-03 i KNR 02-31 0114-04

wykonamy:

koszt brutto naprawy 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. IV.,

..... zł/ 100 m<sup>2</sup>, słownie: .....

- okres gwarancji: 6 miesięcy

V. Wykonanie nawierzchni z żużla wielkopieczowego o granulacji 31,5÷63,0 mm z zaklinowaniem klincem o granulacji 4,0÷16,0 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0116-03 i KNR 02-31 tablica 0116-04

wykonamy:

koszt brutto naprawy 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. IV.,

..... zł/ 100 m<sup>2</sup>, słownie: .....

- okres gwarancji: 6 miesięcy

VI. Mechaniczne profilowanie wraz z wałowaniem dróg gruntowo-żuźlowych i żuźlowych KNR 2-31 tablica 0103-04

wykonamy:

koszt brutto naprawy 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. V.,

..... zł/100 m<sup>2</sup>, słownie: .....

- okres gwarancji: 6 miesięcy

VII. Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm (trylinki) w zakres wchodzi:

- ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości

12 cm, zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0811-01,

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym,

zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm, zakres określony w KNR 2-31 tablica 0107-01,

- ponowne ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych

sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,

zakres określony w KNR 2-31 tablica 0309-01,

*uwzględniając 10 % strat nadmiernie zużytej trylinki -przywóz trylinki*

*(materiał zamawiającego z odzysku) oraz wywiezienie uszkodzonej trylinki*

*samochodami samowładowymi*

*na odległość do 1 km, KNR 4-01 tablica 0108 - 18*

wykonamy:

koszt brutto naprawy 100 m<sup>2</sup> za zakres określony w pkt. VI.,

..... zł/100 m<sup>2</sup>, słownie: .....

- okres gwarancji: 12 miesięcy

VIII. Stawki i narzuty kalkulacji dla robót „innych”  
związanych z infrastrukturą drogową:

- stawka robocizny - R ( zł ) ..... [zł]
- stawki za pracę sprzętu - S ( zł )
- \* wymienić będący w dyspozycji sprzęt z określeniem stawek
  - ..... [ zł/mg ]
  - ..... [ zł/mg ]
  - ..... [ zł/mg ]
  - ..... [ zł/mg ]
- koszty pośrednie (ogólne ) -  $K_p (R+S) \%$  ..... [ % ]
- koszty zakupu -  $K_z (M) \%$  ..... [ % ]
- zysk kalkulacyjny -  $Z (R+S \text{ i } K_p) \%$  ..... [ % ]

Powyższe stawki będą podstawą kalkulacji robót.

2. Wadium przetargowe zostało wniesione w dniu ..... w wysokości  
..... zł (słownie: ..... zł)  
w formie .....

Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto (w przypadku  
wniesienia wadium gotówką):

Nr .....

w Banku

.....  
(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu)

3. Integralną częścią niniejszej oferty są:

- dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. III „Specyfikacji”.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do składania ofert)